

ferrOkey

la casa de tu casa



Convirtiendo
casas,
en hogares

catálogo especial hogar

NUESTRAS MARCAS DE CONFIANZA

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL 2

Taladros / Atornilladores / Miniherramientas / Lijadoras / Amoldadoras / Sierras

HERRAMIENTA MANUAL 6

Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarillas / destornilladores / Flexómetros / Maletines / Niveles / Cuters / Llaves allen / Alicates

ORDENACIÓN TALLER 9

Cajas y bolsas portaherramientas / Estanterías metálicas

FERRETERÍA 10

Escaleras domésticas / Escaleras profesionales

CERRAJERÍA 11

Mirilla digital / Cajas fuertes

ELECTRICIDAD 12

Linternas / Prolongadores / Proyector

PINTURA Y ADHESIVOS 13

Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos

BAÑO Y FONTANERÍA 14

Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha

ORDENACIÓN 17

Zapateros / Sillas / Soportes TV / Carros compra / Planchas / Secadores / Tablas de planchar / Tendederos

COCINA 20

Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas / Sandwicheras / Batidoras / Bolsas para alimentos / Termos / Cocinas a gas / Freidoras de aire

NIVEL

ATORNILLADOR BATERIA 126826
3,6 v. Velocidad sin carga 180 r.p.m. Capacidad de la batería 1,3 Ah. Tiempo de carga 3-5 horas. Peso 415 gramos.
19'95



ATORNILLADOR BATERIA 136049
3,6 v. 220V - 50Hz. Batería Litio 1,3 Ah. Velocidad a ralenti: 210 r.p.m. Reversible. Peso 415 gramos. Con 50 piezas.
29'95

WESCO

ATORNILLADOR 3,6V 144637
Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)
24'95



DECAPADOR 2000W 144640
Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.
24'95



MINIHERRAMIENTA 160W 144639
Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios
35'95

WESCO



TALADRO ATORNILLADOR 12V 144638
Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V 144627
Con clip para cinturón. Luz led. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: * Batería de 2,0 Ah * Cargador * Clip para enganche en cinturón.

64'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE 750W 144648
Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde Potencia nominal: 750 W Velocidad sin carga: 0-3000/min Tasa de impacto: 0-48000/min Tipo de mandril: mandril de llave de 13 mm Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm Peso de la máquina : 1,81 kg Dimensión de la máquina: 300*98*250 mm 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO PERCUTOR 18V 144642
60 NM. Sin escobillas Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

129'00



MARTILLO 18V 144645
Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A.

119'95



LLAVE DE IMPACTO 300NM 144628
Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz led. Accesorios: * Batería de 4.0 Ah * Cargador * Clip para enganche en cinturón.

119'95

NIVEL



SIERRA CIRCULAR BRIC DIS185
118882
Potencia 1200W. Corte 65 mm.
44'95

WESCO



SIERRA CIRCULAR 1400W 220-230V/50 HZ 144630
Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio Base de acero.
57'95



SIERRA SABLE 850W 144631
Capacidad máxima de corte en madera 115mm y en acero 10mm. Longitud de carrera 28mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.
54'95



SIERRA DE CALAR 18V 144651
Agarre de goma sobre molde. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor del soplador de polvo. Con conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, cortes a inglete 45° ajustables a izquierda y derecha. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850 W Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm Capacidad de bisel: 45 grados a la izquierda y a la derecha Función de péndulo: 4 Profundidad máxima de corte en acero: 12 mm Profundidad máxima de corte en plástico: 15 mm Profundidad máxima de corte en madera.
49'95



SIERRA CALAR 18V 144643
Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.
84'95

WESCO



AMOLADORA CON CABLE 125MM 900W 144646
Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.
39'95

NIVEL



AMOLADORA PROFESIONAL 121578
Potencia nominal 2000W. Velocidad sin carga 6500 rpm. Diámetro del disco de amolar 230 mm. Rosca del eje de la amoladora M14.
54'95

WESCO



AMOLADORA 18V 144644
Mango auxiliar de 2 posiciones. Agarre de goma sobremoldeado. Ajuste rápido de la protección. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm M14 8500 r.p.m 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 mango auxiliar. 1 llave inglesa. 1 protector rápido para molar.
129'95

WESCO

**MULTILIJADORA DELTA 160W 144633**

Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95**LIJADORA EXCENTRICA 240W 144634**

Diametro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: * cajon de polvo * 1 papel de lija grano 80 * 1 papel de lija grano 100 * 1 papel de lija grano 120 * 1 adaptador de extraccion de polvo.

29'95**LIJADORA ORBITAL 240W 144632**

Tamaño base 90x187mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extraccion de 32mm.

39'95**LIJADORA BANDA 920W 144636**

Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo Potencia nominal: 920 W Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76*533 mm Tamaño de lijado: 76*135 mm Peso de la máquina: 2,95 kg Dimensiones de la máquina: 365*160*150 mm Incluye: 1 bolsa de polvo 1 adaptador de extracción de polvo 1 correa de lijado de grano 80.

59'95**LIJADORA EXCENTRICA 18V 144629**

Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijacion textil.

Accesorios: * Batería 2.0Ah * Cargador * Bolsa recogida de polvo * Adaptador extraccion polvo (35mm) * 4 Hojas de lija grano 60 * 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120 * Almohadilla de pulido 150mm.

89'95

NIVEL

**ESMERILADORA BANCO**

121577

Potencia:150W. Velocidad: 2950 rpm. Tamaño esmeriladora f150x16xf12.7mm.

34'95

WESCO

**CEPILLO ELECTRICO 650W 144635**

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz Potencia nominal: 650W Velocidad sin carga: 16000/min Ancho de corte: 82 mm Profundidad de corte: 2 mm Profundidad de rebaje: 10 mm 1 bolsa para el polvo 1 llave inglesa 1 guía paralela. 1 guía de reembolso.

43'95

HERRAMIENTA MANUAL

IRONSIDE®



SIERRA DE PUNTA MANGO BICOMPONENTE
144022
300 mm, 10 TPI.
8'95



CORTAINGLETES EN MADERA
144024
En madera de abedul encolada. 350 mm.
11'95



SIERRA DE MANO MANGO BICOMPONENTE

	144018	450 mm, 7 TPI.	16'95
	144019	550 mm, 7 TPI.	18'95

NIVEL



NIVEL TUBULAR MAGNETICO 3 BURBUJAS

	117256	40 cm.	9'95
	117257	60 cm.	11'95
	117258	80 cm.	14'95



FLEXOMETRO METALICO CON FRENO

	95524	3 m x 16 mm.	4'50
	95525	5 m x 19 mm.	4'95
	95527	8 m x 25 mm.	9'95
	95528	5 m x 25 mm, con iman.	6'95



CUTER BIMATERIAL 18 MM
100799
Incluye 3 cuchillas.
2'95



TORNILLO APRIETE BRICOLAJE

	98637	50 x 100 mm.	4'95
	98638	50 x 150 mm.	5'50
	98639	50 x 200 mm.	5'95
	98640	50 x 250 mm.	6'50
	98641	50 x 300 mm.	6'95



FORMON CARPINTERO MANGO BIMATERIA
98620
Juego de 4 piezas, 6, 12, 19, 25 mm.
14'95

NIVEL



LLAVE ALLEN CORTA PUNTA DE BOLA

100444
Juego de 9 piezas de 1,5 a 10 mm.

4'95



ALICATE UNIVERSAL

Mango bimatéria.

- 98599 160 mm. **6'95**
- 98600 180 mm. **7'95**
- 98601 200 mm. **9'95**

IRONSIDE®



ALICATE DE PRESION GRIP UNIVERSAL

143703
Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero Cromo Vanadio acabado niquelado.

10'95



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

- 143714 6" 150mm, apertura 24mm. **6'95**
- 143715 8" 200mm, apertura 30mm. **10'95**
- 143716 10" 250mm, apertura 35mm. **15'95**
- 143717 12" 300mm, apertura 41mm. **21'95**

NIVEL

NOVEDAD



DESTORNILLADORES

143592

Juego 5 piezas. Con punta imantada: sl 3,5 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 100mm, ph 1 x 100mm, ph 2 x 125mm.

9'95



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V

143602

Juego 7 piezas. Con punta imantada: sl 3 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x 125mm, sl 6,5 x 150mm, ph 0 x 75mm, ph 1 x 80mm, ph 2 x 100mm.

18'95

IRONSIDE®



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

143916

12 puntas guardadas en el mango: SL 3,5, SL 6, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25, H 5 y H 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

13'95

IRONSIDE®



TENAZA CARPINTERO 143704

7" 180mm. Mango plástico.

7'95



TENAZA DE CORTE

Mango plástico.

- 143705 9" 220mm. **8'95**
- 143706 10" 250mm. **9'95**
- 143707 11" 280mm. **11'95**



CORTAVARILLAS

Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.

- 143708 14" 350mm. **13'95**
- 143709 18" 450mm. **17'95**
- 143710 24" 600mm. **26'95**
- 143711 30" 760mm. **36'95**
- 143712 36" 910mm. **49'95**
- 143713 42" 1060mm. **71'95**

NIVEL



MALETIN LLAVES VASO HEXAGONALES Y PUNTAS DE 1/4\"/>

95614
31 piezas.

14'95



MALETIN LLAVES VASO HEXAGONALES DE 1/2\"/>

95613
22 piezas.

39'95



MALETÍN HERRAMIENTAS

142696
72 piezas.

85'95



MALETIN LLAVES VASO HEXAGONALES 1/2\"/>

100381
94 piezas.

89'95



MALETIN LLAVES VASO HEXAGONALES 1/2\"/>

95326
219 piezas.

119'00



PISTOLA SILICONA GIRATORIA ANTIGOTEO

98392
6'95



REMACHADORA MANUAL

98597
4 boquillas para diferentes tamaños de remache. 2,4 - 3,2 - 4,0 y 4,8 mm.

7'50



GRAPADORA CLAVADORA MANUAL 4 EN 1

106946
Mango ergonómico. Botón de desbloqueo rápido. 4 en 1, Grapas 4-14 mm, Grapas Curvas 10-14 mm, Clavos con cabeza 10-14 mm, Clavos sin cabeza 14 mm Grapas compatibles: RAPID #53, #28

17'95



LLAVE CARRACA REVERSIBLE 1/2\"/>

95618
14 piezas.

29'95

ORDENACIÓN TALLER

NIVEL



CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO

Con bandeja interior extraíble.

- 🛒 127681 315x175x130 mm. **5'95**
- 🛒 127682 410x210x185 mm. **9'95**



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS POLIÉSTER REFORZADA

Base plástica reforzada, protección para zonas húmedas.

- 🛒 121742 6 Bolsillos exteriores. 31x21x23 cm. **12'95**
- 🛒 121743 10 Bolsillos interiores y 10 exteriores. 40x22x27 cm. **34'95**



CAJA HERRAMIENTAS PLÁSTICO Y ACERO INOX

39,5x18x17 cm. Con bandeja interior extraíble.

21'95



MALETA HERRAMIENTAS EN ABS CON RUEDAS

119718 Estructura de aluminio. Doble bandeja porta herramientas. Dos manetas. Ruedas de goma.

59'95

Estanterías metálicas

Montaje fácil Sin tornillos.



NIVEL



134960
150x75x30 cm. baldas ajustables capacidad por balda 30 KG, peso máximo 120 kg.

19'95 🛒

99266
Medidas 180x90x40 cm. Montaje sin tornillos. Peso soportado por balda 175kg. 5 baldas.

39'95 🛒

IRONSIDE®



5 estantes de madera de 8 mm de grosor.

300Kg

142615
196x100x40 cm.

66'95 🛒

142616
176x120x45 cm.

78'95 🛒

IRONSIDE®



350Kg



142624
190x150x60 cm.
148'00



4 estantes de madera de 8 mm de grosor.

350Kg



142623
190x150x60 cm.
Azul/naranja.
154'00

FERRETERÍA

AM
BIT



ESCALERA ALUMINIO DOMESTICA

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura.

142910	2 peldaños.	34,95
142911	3 peldaños.	39,45
142912	4 peldaños.	49,95
142913	5 peldaños.	59,45
142914	6 peldaños.	64,95
142915	7 peldaños.	84,95
142916	8 peldaños.	99,95



KYLATE



ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.

142653	3+3 peldaños (2x6).	129,95
142654	4+4 peldaños (2x8).	159,95
142655	5+5 peldaños (2x10).	212,95
142656	6+6 peldaños (2x12).	242,95



KYLATE



ESCALERA ALUMINIO FIJA

144480

8 peldaños, altura máxima de trabajo 3,25 m.

55'95

144481

10 peldaños, altura máxima de trabajo 3,75 m.

67'95

143866

12 peldaños, altura máxima de trabajo 4,30 m.

99'95

143867

14 peldaños, altura máxima de trabajo 4,85 m.

115'95



ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

144476

2x7 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 3,20 m, extendida 4 m.

131'95

143720

2 x 9 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 3,70 m, extendida 5,10 m.

159'95

144477

2x10 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 4 m, extendida 5,35 m.

169'95

143721

2 x 12 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 4,55 m, extendida 6 m.

274'95



ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

144478

3x7 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 3,20 m, a tijera + extensión 3,75 m.

159'95

144479

3x9 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 3,75 m, a tijera, extendida 6,24 m.

209'95

143719

3x12 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 4,56 m, a tijera.

345'95

143722

3x14 peldaños, altura máxima de trabajo a tijera 4,85 m, a tijera.

419'95

CERRAJERÍA



¿Qué es y cómo funciona una mirilla digital?

¿Qué es una mirilla digital?


Es un dispositivo electrónico en el que, mediante una pequeña cámara, se ve la imagen exterior a través de una pantalla.

¿Cómo funciona?

Cuando se pulsa el play se recibe, en la pantalla que se coloca en la parte interior, la imagen exterior. Cuenta también con un dispositivo de reproducción de vídeo/foto que se activan cuando alguien toca al timbre, permitiendo ver en tiempo real lo que hay al otro lado.

¿Cómo se instala?

Se retira la mirilla antigua que va roscada y se introduce la parte de la cámara exterior a través del agujero de la puerta de la puerta con cuidado de no partir el cable, después se coloca el tornillo que corresponda a la puerta y se aprieta junto con la placa de sujeción. Una vez está fijado se conecta el cable y se cuelga la mirilla.



KYLATE



MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

143814

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, p con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, vídeo, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación. Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

69'95



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142772

102LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. 29x37x22 cm.

183'60



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.

142773 101E. 24x35x22 cm **239,95**

142774 102E. 29x37x22 cm **254,95**



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 4 bulones y cuerpo de 2 mm.

146045 103E. 38x48,5x22 cm. **318,15**

146046 104E. 48,5x38x31 cm. **345,00**



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE


143551

103ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 4 bulones y cuerpo de 2 mm. 38x48,5x35 cm.

371'15

ELECTRICIDAD

IRONSIDE®



LINTERNA FRONTAL RECARGABLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO

143864
Led lateral 3W, 90 lm. Led frontal 5W, 300lm. Batería 1200 mAh. Hasta 5h de autonomía.

17'95

1000 LM



LINTERNA LED PROFESIONAL RECARGABLE POWERBANK

143863
1000 lumens. 15w. Batería 2000 mAh. 3 intensidades y flash rojo. Función de powerbank. Autonomía 3h. Carga completa en 5 h. Indicador de batería. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar.

19'95



LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4 POSICIONES

143865
300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.

27'95



PROLONGADOR JARDIN H05VV-F 3G 1.5MM2.

16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

143603	15 m.	35,45
143604	20 m.	39,95
146062	25 m.	43,75



ENROLLACABLE JARDIN IRONSIDE

146061
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm2. 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

62'45



ENROLLACABLE 3X2

16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600 W. IP44. Con protección térmica. 4 tomas con protección infantil.

143605	25 m.	99,95
146063	35 m.	149,00
143606	40 m.	179,00

SONEDAS



PROYECTOR LED PLANO

6500K NG.

142673	10W IP65 860LM.	3,75
142674	20W IP65 1800LM.	4,75
142675	30W IP65 2830LM.	6,75
142676	50W IP65 4500LM.	11,60



142677	20W IP44 1800LM.	11,75
142678	50W IP44 4500LM	16,95



142681

PROYECTOR ILUMIN

6500K LED. Cable de 3 m. C/base metálica.

142679	20W IP65 1800LM.	19,75
142680	50W IP65 4500LM.	31,45
142681	30W IP65 2830LM.	31,95

NIVEL



LAMPARA TALLER PORT RECARGABLE

115775	3W+5LED	20,30
115777	5W+5LED	26,15

PINTURA

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Buena adherencia y cubrición para exterior e interior. Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate.

INTERIOR

Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

- 146077 5Kg. **10'95**
2,19€/kg
- 146078 12Kg. **22'95**
1,91€/kg
- 146082 20Kg. **29'95**
1,50€/kg

EXTERIOR

Para interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.

- 146079 5Kg. **13'95**
2,79€/kg
- 146080 15Kg. **31'95**
2,13€/kg
- 146081 25Kg. **44'95**
1,80€/kg

KOLOREA PRO




PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR / INTERIOR EN BLANCO MATE

Acabado suave de blancura extraordinaria y cubrición con rápido secado. Formulada con resinas ecológicas. Buena resistencia al exterior. Bajo olor. Rendimiento 6m²/kg.

- 9709056 1Kg. **4'95**
4,95€/kg
- 9709057 5Kg. **16'95**
3,39€/kg
- 9709058 15Kg. **37'95**
2,53€/kg
- 9709059 25Kg. **52'95**
2,12€/kg

vivahogar



OFERTA 20KG

PINTURA PLÁSTICA VIVAHOGAR MATE

Ideal para el pintado de paredes y techos. Sin olor. Secado en 30 minutos. Repintado de 2 a 4 horas.

- 105328 Interior. **29'95** 1,49€/kg
- 105331 Interior extra. **39'95** 2,15€/kg
- 105334 Fachadas. **49'95** 2,75€/kg

KOLOREA ECO



Sin olor



Lavable



Gran adherencia



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

13'95
18,60€/lt

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 146084 Blanco | 146105 Gris niebla |
| 146087 Negro | 146108 Rojo carruajes |
| 146089 Tabaco | 146110 Rojo china |
| 146091 Avellana | 146112 Fucsia |
| 146093 Piedra | 146114 Verde lima |
| 146095 Blanco roto | 146116 Azul cantábrico |
| 146098 Gris medio | 146118 Verde jade |
| 146100 Gris perla | 146120 Gris marengo |
| 146103 Gris suave | 146122 Moka |

KOLOREA ONE



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR COLOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l.

23'50
5,88€/lt

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 142883 Blanco | 142892 Lino |
| 142884 Blanco algodón | 142893 Beige natural |
| 142885 Gris niebla | 142894 Rosa palo |
| 142886 Arena | |
| 142887 Beige calido | |
| 142888 Gris antracita | |
| 142889 Marfil | |
| 142890 Gris urban | |
| 142891 Gris pizarra | |

KOLOREA



PINTURA ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo

- 144789 0,75 L **7'95**
10,60€/lt
- 144790 4 L **29'95**
7,49€/lt
- 144791 15L **89'95**
6,00€/lt

Color gris

- 144786 0,75 L **7'95**
10,60€/lt
- 144787 4 L **29'95**
7,49€/lt
- 144788 15L **89'95**
6,00€/lt



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

- 144455 0,75 L **10'95** 14,60€/lt
- 144456 4 L **44'95** 11,24€/lt



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

Excelente rapidez de secado, gran cubrición y elevado poder corrosivo. Es ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas tanto en interior como en exterior.

- | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1Kg | | 5Kg | |
| 144457 Gris | 7'95 7,95€/kg | 144458 Gris | 29'95 5,99€/kg |
| 144459 Rojo | 7'95 7,95€/kg | 144460 Rojo | 29'95 5,99€/kg |
| 144463 Negro | 7'95 7,95€/kg | 144464 Negro | 29'95 5,99€/kg |

KOLOREA

KOLOREA PRO

NOVEDAD

Tubo de aluminio mayor comodidad al uso



ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO

- 9644056 1M **5'95**
- 9644057 2M **9'95**
- 9644058 3M **14'95**



MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO

- 143350 6cm **3'45**
- 143352 11cm **3'95**



MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLÓN PRO

- 143358 6cm **3'45**
- 143360 11cm **3'95**



RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLÓN PRO

- 143335 15cm / Ø30mm **4'95**
- 143337 18cm / Ø55mm **9'95**
- 143338 22cm / Ø55mm **10'95**

Varilla de aluminio mas ligera



PALETINA TRIPLE PRO SUPER

- 143366 2cm **1'95**
- 143367 3cm **2'45**
- 143368 4cm **3'95**
- 143369 5cm **5'45**
- 143370 6cm **7'95**
- 143371 8cm **10'95**

FONTANERÍA, BAÑO SANITARIOS

vivahogar

Serie JAVEA Base latón con cartuchos cerámicos de 40mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno.

*Incluyen: mango, flexo y soporte



GRIFO BIDÉ MONOMANDO 119651
26'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO 119650
26'95



***MONOMANDO DUCHA 119652**
Conexión para flexo 1/2". Con equipo de ducha y acabado en cromo. Mangode ducha y flexo de 150 cm.
34'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO 119653**
Conexión para flexo 1/2" y aireador M24. Con equipo de ducha y acabado en cromo. Mango de ducha y flexo de 150 cm.
38'95

H2O



Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDÉ 144312
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO LAVABO 144311
Altura 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA 144314
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA 144313
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
49'95

Monomandos para fregadero




GRIFO OSMOSIS INVERSA 145048
Grifo inox. SIN PLOMO, resistente al desgaste y oxidación. SEGURO para beber. Ajustable a cualquier área del fregadero.
26'95



SERIE FIGUS 144315
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, . Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.
29'95



CAÑO CUADRADO LIMA 144316
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.
34'95



PARED FIGUS 144317
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).
39'95

Aireadores economizadores

H2O



AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADO DE GRIFO 143770
Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.
H22. **2'50**
M24. **2'95**



KIT AIREADORES CON LLAVE 143772
1 x M24, 1 x H22. Llave doble H22 / M24, naranja.
4'95



ROCIADOR COCINA 2 FUNCIONES 143767
2'50



AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCION 143768
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
3'95



AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIONES 143769
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
5'95





Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

143753
ABS cromado Ø 12 cm.
Antical.
6'95



143754
ABS cromado 20 x 20 cm.
Antical.
12'95



143752
ABS cromado Ø 20 cm.
Antical.
13'95




Mangos de ducha



143776
1 función, en
ABS blanco.
3'50



97831
5 funciones y stop
Ø 65 cm. Cromo.
5'45



143778
1 posición. Ø10cm.
En ABS cromado
con economizador
de caudal.
5'95



143786
4 funciones y stop
Ø 80 cm con
economizador de
caudal. Blanco.
6'95



143781
3 posiciones. Ø 9,7cm.
En ABS cromado con
economizador de caudal.
7'95



143788
5 posiciones. Ø 10cm.
ABS cromado.
8'50



143787
4 posiciones y stop.
Ø 10 cm.
En ABS cromado con
economizador de caudal.
9'95



127583
1 función con luz. Cromo.
10'95

Complementos



Soportes de ducha regulables



143765
Blanco.
2'95



143793
Cromo.
3'50



143766
Cromo.
3'95

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado.
Cromo conectores de ZINC
y ABS.
4'50
143757 blanco.
143758 negro.



Acabado inox. Economizador
de caudal. Tubo interior EPDM.
150cm **7'95**
170cm **8'50**



143757 blanco.
143758 negro.

Conectores de acero inox
economizador de caudal.
150cm **4'75**
170cm **5'95**
200cm **6'95**



Flexos INOX
150/200cm **6'95**
150cm **7'95**



143759
170cm. PVC gris satinado.
Conexiones de latón y acero
inox economizador de caudal.
10'95



KITS MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.



143779
Ø 9 cm. 1 función.
Flexo de 170-225cm.
11'95



143782
Ø 9 cm. 3 funciones.
Flexo de 170-225cm.
12'95



143785
Ø 10.5 cm. 4 funciones +
STOP. Flexo de 150cm.
13'95



143791
Ø 10.5 cm. 5 funciones.
Flexo de 170-225cm.
14'95



KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM 143792
En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm.
17'95



KIT BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA 3 FUNCIONES 143783
En ABS cromado y acero inox. Mango ducha de 3 funciones y economizador de caudal. Flexo ducha de 200 cm. Conectores. Barra ducha de 65 cm y jabonera.
19'95



Barras de ducha redondas

Fabricada en acero inox.



143756
Color blanco y soportes ajustables de ABS blanco 60 cm longitud.
8'95



143755
Color cromo y soportes ajustables de ABS 65 cm longitud.
10'95

Descargas de WC

H2O



GRIFO DE LLENADO INFERIOR
146132

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL
146173

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL
144935

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

14'95

vivahogar

H2O



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL
129632

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

9'95



DESCARGA CISTERNA INODORO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA
129631

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

13'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE
144934

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95

vivahogar



EXTRACTOR DE BAÑO
120039

15W. Para muro y techo plano medida Ø 100mm. Incorpora sensor de humedad y temporizador, caudal 165³/h nivel sonoro 27db.

14'45



EXTRACTOR BAÑO
120041

20W para muro y techo plano medida Ø 120mm. Incorpora sensor de humedad y temporizador, caudal 180³/h nivel sonoro 29db.

16'30

H2O



CONEXIÓN FLEXIBLE ACERO INOX

Tubos flexibles reforzados con trenzado de acero inox AISI 304

Tubería con rácores de conexión de latón fabricados con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable.

CERTIFICACIÓN AENOR.

Disponemos de una amplia gama de racores y conexiones consulte en su ferretería.

ORDENACIÓN

vivahogar

SILLA PLEGABLE NATURAL MADERA

Estructura, asiento y respaldo en madera maciza de haya. Herrajes en acero tratado Adhesivo y pinturas hidrosolubles.
42,5x47,5x79cm.



122846
Madera natural.
22'95



122847
Madera nogal.
23'55

Mantén tu calzado ordenado



ZAPATERO CON 2 PUERTAS
133813
Medidas: 63 x 24 x 81.5CM, color blanco.
34'95



ZAPATERO CON 3 PUERTAS
133812
Medidas: 63 x 24 x 117CM color madera natural.
49'95

Soportes TV



SOPORTE TV LCD

99787
Para televisores de 10" a 30" Carga máxima 20 Kg. Fijo. Color plata.

3'50



SOPORTE TV PLASMA

99793
Para televisores de 19" a 37". Carga máxima 35 Kg. Inclinable y giratorio, derecha/izquierda 90°. Arriba/abajo 5°. Color plata.

19'95



SOPORTE TV VESA

122722
Para televisores de 34" a 70". Carga máxima 40 kilos. Brazo giratorio 90° horizontal +/-12°. Vertical 11-57 cm de separacion con pared.

34'95



SOPORTE PANTALLA TV

122720
Para televisores de 32" a 55". Carga máxima 40 kilos. Giratorio 180° horizontal, vertical +/- 10°. 7-55,5 cm separacion pared. Vesa 40x40cm.

38'95

Lo mejor para tu hogar

CUBO BASURA INOX

125301
12 L. 21x32cm.

15'95

125302
20L. 29x44cm.

39'95



CARRO DE COCINA MESITA

133810
60x39x81.5cm.
Madera blanco.

54'95

133811
60x39x81.5cm. 1 cajón
y 2 puertas blancas

74'95



CARRO COMPRA

134579
4 ruedas. 43 L.

49'95



playmarket
Shopping in Motion!

**CARRO COMPRA
AMBIT BY PLAY**

Bolsa de 40 L, bolsillo térmico
6 L. 4 ruedas, plegable

128'95

- Rojo. 142577
- Marino. 142579
- Jeans. 142580
- Negro. 142578



CARRO COMPRA EASY GO

Bolsa extraíble. 4 ruedas, delanteras giratorias. Plegado ultracompacto. Bolsillo trasero.

132'95

- Rojo/negro. 145135
- Gris/negro. 145136
- Kaki/negro. 145137



vivahogar



TABLA PLANCHAR
120693

110x32 cm.
29'95




TABLA PLANCHAR
120694

Altura regulable hasta
90cm. Medidas 120 x 38 cm.
36'50



TABLA PLANCHAR
120695

Altura regulable hasta 88cm.
Medidas 120 x 38cm. Con rejilla.
44'50



TENDEDERO PARED

Extensible. Aluminio.

- 109791 100x77x37 cm. **24,95**
- 109792 120x77x37 cm. **26,95**
- 109793 140x77x37 cm. **28,95**
- 109794 160x77x37 cm. **29,95**
- 109795 180x77x37 cm. **31,50**



TENDEDERO SUELO BARBATUS
101910

Tendedero con alas acero 18 mt.
Surtido.
14'95



TENDEDERO ACERO/ALUMINIO KOI
105081

170x50x97 cm. 18 metros de tendido.
24'95



BOX PLUS

vivahogar



TENDEDERO ALUMINIO TINCA
101912

18 metros de tendido.
170x50x97 cm.
24'95



TENDEDERO RESINA SIENA
143912

Blanco. 20 metros tendido.
185x56x120 cm.
29'95



TENDEDERO INOX MORHUA
101911

177x50x108 cm. 18 metros de tendido.
34'50



AM BIT



Plegable y ligero

SECADOR IÓNICO MANGO PLEGABLE
142928

2200 W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor, ligero.
22'95

22'95



Motor profesional AC

SECADOR PROFESIONAL AC IÓNICO
142927

Motor AC profesional, 2200 W, iónico, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor. Compacto.
29'95

29'95



PLANCHA DE VAPOR
142859

Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min. Suela: Inoxidable.
26'95

26'95



COCINA

AM
BIT

Linea acero inox calidad, diseño y elegancia

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan redondo, etc...



TOSTADOR RANURA LARGA

142935

1000 W, 6 niveles de tostado. Funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc.

26'95



DOS RANURAS CORTAS

144893

29'95



RANURA LARGA

142932

31'95



DOS RANURAS LARGAS

142933

42'95



Cuchillas recubrimiento de titanio

1000W

BATIDORA DE VARILLA

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

142917

34'95



142934

Incluye picadora de 400ml.

44'95



EXPRIMIDOR 142918

40 W, 0,5 L. 2 conos exprimidores. Bidireccional. Desmontable. Tapa protectora.

16'50



Cono desmontable, fácil limpieza

EXPRIMIDOR CON BRAZO 142930

Motor profesional AC, 160W, 0,75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, brazo de aluminio, cono universal para cítricos grandes y pequeños, totalmente desmontable para fácil limpieza, muy silencioso.

54'95



HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

142926 1L.

24'95

142936 1,7L.

29'95



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL 142931

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95



2 en 1

Placas extraíbles fácil limpieza



SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAIBLES 2 EN 1 142937

800 W, placas antiadherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío. Placas extraíbles, fácil limpieza.

34'95

AM
BIT**ELECTROBARBACOA 142863**

2400W, totalmente desmontable, parrilla 2 alturas: carne/pescado, bandeja de acero inoxidable, resistencia blindada, cocina sin humos ni olores, fácil limpieza, 24x34cm.

42'95

Cuchillas
extraíbles
fácil limpieza

1200 W**BATIDORA DE VASO
142929**

1200 W, jarra de cristal de 1.8 L, 5 velocidades + función pulse, cuchilla y carcasa de acero inoxidable, cuchillas para picar hielo, cuchillas extraíbles para fácil limpieza, pies de goma antideslizantes.

59'95**DIGITAL!****HORNO MICROONDAS 142938**

HM-20, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 30 min., 6 niveles de potencia, 44,6 x 24,3 x 35,3 cm.

69'95**HORNO MICROONDAS DIGITAL 143054**

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95**4 L****FREIDORA POR AIRE 143052**

FR40, 1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

69'95**Doble cesta****5,5 L****FREIDORA POR AIRE 143053**

FR55, 1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.

89'95

viva hogar



SET COCINA 4 PIEZAS

123018

Frutero, portarrollos, salvamantel y portacubiertos.

4'95



TERMO LÍQUIDOS INOX



100255 0.35l.

7'95



100256 0.5l.

8'95



100257 0.75l.

9'95



TERMO SÓLIDOS INOX



100260 1l.

13'95



100262 1l.

15'95

Cocinas a gas



99259

Un fuego. Potencia 1.4 KW. Medidas: 280x295x100 mm.

21'95



99260

Dos fuegos. Potencia 1.4/1.2 KW. Medidas: 580x330x90 mm.

34'95



99262

Cuatro fuegos. Potencia 1.4/1.2/1.2/0.85 KW. Medidas: 515x510x95 mm.

46'95



99263

Tres fuegos. Potencia 4.3/3.4/0.75 KW. Medidas: 700x370x80 mm.

54'95



COCINA PORTATIL

95871

Consumo de gas: 160 g/h. Cartucho de gas: 220 gramos. Tipo de gas: Butano.

22'95



COCINA ELECTRICA

125144

2500 W, 2 quemadores, 46 x 24 x 7,5 cm.

29'95

natur

BOLSA PARA ALIMENTOS



128953

22x11x22 cm.

9'95



128954

20x15x18 cm.

9'95



128955

22x17x18 cm.

Dos compartimentos.

13'50



vivahogar



SARTEN ALUMINIO FORJADO

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas.

- 77091 18 cm. **9'95**
- 77093 22 cm. **13'50**
- 77095 26 cm. **16'95**

AM
BIT



FULL INDUCCION

SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas.

- 145114 Ø18 cm. **15'95**
- 145115 Ø20 cm. **17'50**
- 145116 Ø22 cm. **18'95**
- 145117 Ø24 cm. **20'95**
- 145118 Ø26 cm. **22'50**
- 145119 Ø28 cm. **24'50**



TAPA INOX ANTIVAHO

- 146143 18 cm. **3'95**
- 146144 22 cm. **4'95**
- 146145 26 cm. **5'50**
- 146146 30 cm. **6'50**
- 146147 36 cm. **8'95**



MOLDE METAL PLUM CAKE

- 144009 25 cm. **7'50**
- 144010 30 cm. **7'95**



MOLDE METAL RECTANGULAR

- 144011 24x32 cm. **8'50**



MOLDE DESMONTABLE REDONDO

- Redondo.
- 144013 Ø20 cm. **9'00**
- 144007 Ø24 cm. **9'50**
- 144008 Ø26 cm. **9'95**



MOLDE METAL MUFFINS

- 144012 12 cavidades 27x36 cm. **12'95**



BANDEJA HORNO INOX ANTIADHERENTE

- 142843 25x19x6 cm. **15'50**
- 142844 30x22x6 cm. **19'50**
- 142845 35x26x6 cm. **24'95**
- 142846 40x28x6 cm. **31'95**

BOX
PLUS

Prepara el mejor café



CAFETERA ALUMINIO PISA

Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

- 142745 3 tazas. **8'95**
- 142746 6 tazas. **10'95**
- 142747 9 tazas. **13'95**
- 142748 10 ó 12 tazas. **14'95**
- 142749 3 tazas. Negra. **9'95**
- 142750 6 tazas. Negra. **11'95**
- 142751 9 tazas. Negra. **15'50**
- 142752 10 ó 12 tazas. Negra. **16'95**



CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

- 142757 4 tazas. **12'50**
- 142758 6 tazas. **14'50**
- 142759 9 tazas. **16'95**



MEZCLADOR PINTURA VARILLA MORTERO 125296
Potencia 850W. 230-240 V 0-500 rpm.

49'95



MEZCLADOR PINTURA VARILLA MORTERO 1600W 125297
Potencia 1600W. 230-240 V 180-460/300-750 r.p.m. 50Hz M14 x 2.

79'95



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 16 de enero al 15 de marzo de 2024

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.